本カタログは、旧製品もしくはすでに販売終了した製品のカタログです。

最新版のカタログ、現在販売している製品のカタログは下記サイトにございます。

www.hp.com/jp/catalog

※その他ご不明な点は 下記お問い合わせ窓口まで ご連絡ください

ご購入前のお問い合わせ窓口

オンラインストアで扱っている製品に関する購入の窓口

HP Directplus

月曜日～金曜日9:00～19:00
（土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く）
※個人のお客様のみ土曜日10:00～17:00も受付

03-6416-6222

日本HPの製品全般に関する製品情報提供の窓口

カスタマー・インフォメーションセンター

月曜日～金曜日9:00～19:00　土曜日10:00～17:00
（日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く）

03-6416-6660

ご購入後のお問い合わせ窓口

お手元の保証書内保証規定に記載の電話番号へお問い合わせください。

最新情報

ホームページ		www.hp.com/jp
カタログライブラリ	Yahoo! /Googleで「HPカタログ」を検索！ HPカタログ 検索	www.hp.com/jp/catalog
	HP プロダクトセレクション	www.hp.com/jp/selection
イベント・セミナー一覧	Yahoo! /Googleで「HPイベント」を検索！ HPイベント 検索	www.hp.com/jp/seminar
	パートナーソリューションをご紹介 HP Open System Seminar	www.hp.com/jp/oss
気軽に、便利に、IT最前線の情報を入手！ メールニュース配信登録	Yahoo! /Googleで「HPメールニュース」を検索！ HPメールニュース 検索	www.hp.com/jp/subscribe
ケータイでアクセスして情報を入手！ モバイルサイト	スペシャルコンテンツ配信中	www.hp.com/jp/mobile

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒102-0076　東京都千代田区五番町7番地



COMPAQ


DESKPRO VALUE SERIES

DESKPRO VALUE SERIES デスクプロ VALUE シリーズ

ビジネスを加速する、コンパックのオールインワンPC

Windows® 98
無料アップグレード対象商品
平成10年5月1日～平成10年10月31日
本プログラムの詳細はコンパックFAXステーション（tel.03-5402-0991 Box No.2328#）より入手できます。











PC出荷台数
世界No.1*
COMPAQ
＊1996年度パソコン世界出荷台数調査
（データクエスト/日本ガートナーグループ）
GG98-COM-01

パフォーマンスと信頼性で差をつける
ビジネス・オールインワンDESKPRO Valueシリーズ。

ビジネスに求められる高い性能と信頼性を提供、マネジメント機能搭載のオールインワンPC「DESKPRO Valueシリーズ」。エントリー向けCeleron®プロセッサ、高速Pentium® IIプロセッサ（300/333MHz）採用に加え、大容量3.2GB Ultra ATAドライブ、24倍速CD-ROM、AGPグラフィックスなど、最新テクノロジを凝縮した新モデルも登場し、さらにパワーアップしました。約1/2サイズの省スペース設計とハイコストパフォーマンスを実現したDESKPRO Value Sシリーズと合わせ、オフィスで、そしてパーソナルビジネスで、その力を発揮します。

大切なデータを確実に守る障害管理機能

予期しないトラブルによるデータの損失やシステムダウンを未然に防ぐ、さまざまな機能を標準装備しました。ハードドライブの動作状況を常に監視し、万が一の障害も自動的にチェックし事前にアラームを発信する「SMART IIドライブ」を採用。さらに、障害を検知した段階で、コンパックの「事前予防保証」により無償でドライブ交換を行なうサービスも提供しています。

安心のセキュリティ機能

豊富なパスワード機能とキーボードロック、さらにワンタッチで画面上のデータを隠すクイックブランクなど、多彩なセキュリティ機能が外部からの不正アクセスを防ぎ、大切なデータを守ります。さらに、1台の管理用PCからネットワーク接続された全てのDESKPROシリーズのセキュリティ設定を集中管理することもでき、より高度で効率的なセキュリティ管理を実現します。

容易なメンテナンスとアップグレード

DESKPRO Valueシリーズは、本体内部に簡単にアクセスでき、あらゆるコンポーネントの装着や交換が簡単でスピーディに行えるイージー・メンテナンス・デザインを採用。また、システムのアップグレードや管理が容易な資産管理機能により、ハードウェアの構成内容やシリアル番号などの詳細情報もきめ細かく一元的に管理できます。もちろん、リモートメンテナンス機能で、ネットワークを利用した効率的な運用も可能です。

…… 安心のサービス/サポート ……

世界No.1ブランド"COMPAQ"の厳しい品質管理に支えられた信頼性、世界の標準PCとしての高い互換性に加え、導入後も安心して利用いただける数々のサービスを提供しています。

■3年間の無償保証サービス

購入後3年間の無償保証を提供、最初の1年間はオンサイト（出張）保証、2〜3年目は部品の無償保証です。また、2〜3年目のキャリーインまたはオンサイト保証へのアップグレードサービス（有償）も用意しました。 *モニターディスプレイの無償保証期間は1年間

■フリーダイヤルの電話サポート

全国どこからでも、通話料がかからないフリーダイヤルでの技術サポートが受けられます。

0120-101589


DESKPRO
VALUE SERIES

ビジネスを加速、DESKPRO Value

ベストプライス/パフォーマンスのDESKPRO Value シリーズ。
Celeron® モデルとTFT液晶モデルも加わって、ラインアップがますます広がりました。



6266C/3.2/CDS



- ●プロセッサ：Celeron 266MHz
- ●メモリ：32MB（最大256MB）
- ●HDD：3.2GB
- ●CD-ROM：最大24倍速トレイロードIDE
- ●グラフィックスコントローラ：ATI RAGE IIC AGP
- ●スロット：2(2)PCI、2(1)ISA、(1)PCI/ISA共用、1(0)AGP
- ●ベイ：5（外部×3、内部×2）

15インチCRTモデル **228,000円** 
17インチCRTモデル **258,000円** 
14.5インチTFTモデル **388,000円** 








6300/3.2/CDS


- ●プロセッサ：Pentium®II 300MHz
- ●キャッシュ：512KB（最大512KB）
- ●メモリ：32MB（最大256MB） ●HDD：3.2GB
- ●CD-ROM：最大24倍速トレイロードIDE
- ●グラフィックスコントローラ：ATI RAGE IIC AGP
- ●スロット：2(2)PCI、2(1)ISA、1(1)PCI/ISA共用、1(0)AGP
- ●ベイ：5（外部×3、内部×2）

15インチCRTモデル **278,000円**  
17インチCRTモデル **308,000円** 
14.5インチTFTモデル **448,000円** 

6333/3.2/CDS

- ●プロセッサ：Pentium®II 333MHz
- ●キャッシュ：512KB（最大512KB）
- ●メモリ：32MB（最大256MB） ●HDD：3.2GB
- ●CD-ROM：最大24倍速トレイロードIDE
- ●グラフィックスコントローラ：ATI RAGE IIC AGP
- ●スロット：2(2)PCI、2(1)ISA、1(1)PCI/ISA共用、1(0)AGP
- ●ベイ：5（外部×3、内部×2）

15インチCRTモデル **298,000円**  
17インチCRTモデル **328,000円** 
14.5インチTFTモデル **468,000円** 



※システムユニットは縦置・横置共用です。

選べる高機能ビジネスソフト　Microsoft® Excel 97/Word 98 　または　一太郎Office8 


●DESKPRO Valueはソフトウェアを Microsoft® Excel 97/Word 98 または一太郎Office8 からお選びいただけます。（詳細は裏面スペック表参照）

高性能をコンパクトボディに凝縮 DESKPRO Value S



通常のデスクトップPCに比べ、設置面積で約65%、体積約45%の省スペースを実現したネットワーク対応のオールインワンPC。
新・低騒音設計と洗練されたデザインで、あらゆるビジネスシーンにジャストフィットします。TFT液晶モニタモデルも加わりました。



5200X/2100/CD

15インチCRTモデル **233,000円**  
14.5インチTFTモデル **383,000円** 

5233X/2100/CD

15インチCRTモデル **248,000円**  
14.5インチTFTモデル **398,000円** 


15インチCRTモデル


14.5インチTFTモデル

●オーディオカード及びスピーカ（別売）

ビジネスWave table オーディオカード 294146-291 13,000円



マルチメディアサウンドシステム（ステレオスピーカー） 294106-291 9,800円

- ●プロセッサ:MMX® テクノロジ Pentium® 200MHz/233MHz
- ●キャッシュ:256KB SRAM ●メモリ:32MB（最大256MB） ●HDD:2.1GB
- ●10/100Base-TXイーサネット ●CD-ROM:最大20倍速スリムラインIDE
- ●グラフィックスコントローラ:S3 Trio64 V2/GX ●スロット:1(1)PCI/ISA共用
- ●ベイ:1(0)内部、2(0)外部 ●14.5TFTモニタは16インチCRT相当（TFTモデル）

選べる高機能ビジネスソフト

5200X: Microsoft® Excel 97/Word 97 　または　一太郎8＆ロータススーパーオフィス97   

5233X: Microsoft® Excel 97/Word 98 

●Value S 5200XはソフトウェアをMicrosoft® Excel 97/Word 97または一太郎8＆ロータススーパーオフィス97からお選びいただけます。（詳細は裏面スペック表参照）
●Value S 5233Xは標準でMicrosoft® Excel 97/Word 98が付属しています。

S P E C I F I C A T I O N S

■製品仕様

製品名			DESKPRO Value SERIES			DESKPRO Value S SERIES	
モデル名			6266C/3.2/CDS	6300/3.2/CDS	6333/3.2/CDS	5200X/2100/CD	5233X/2100/CD
製品番号	モニタ	ソフトウェア	製品番号				
	15インチCRT	Excel/Word	328021-296	328036-293	328034-293	288514-293	288533-293
		一太郎	328022-296	328037-293	328035-293	288515-293	–
	17インチCRT	Excel/Word	328023-296	328038-293	328030-293	–	–
		一太郎	328024-296	328033-293	328031-293	–	–
	14.5インチTFT	Excel/Word	328440-296	328442-293	328438-293	288518-293	288531-293
筐体			デスクトップ/ミニタワー共用タイプ			省スペース型デスクトップタイプ	
プロセッサチップ			Celeron® 266MHz	Pentium® II 300MHz	Pentium® II 333MHz	MMX® Pentium® 200MHz	MMX® Pentium® 233MHz
アーキテクチャ	ソケットタイプ		シングルエッジコネクタ			ZIFソケット7	
	チップセット		Intel® 440EX AGP set			VIA Apollo-VP2	
	バスタイプ		PCI/ISA/AGP			PCI/ISA	
キャッシュ	標準(カッコ内は最大)		–	512KB(512KB)		256KBパイプラインバーストSRAM(256KB)	
メモリ	標準(カッコ内は最大)		32MB(256MB)			32MB(256MB)	
	タイプ/スピード		168ピン DIMM/66MHz			64ビット 168ピン DIMM/83MHz	
	スロット		2 DIMMソケット(1ソケット標準構成で占有済)			2 DIMMソケット(1ソケット標準構成で占有済)	
ハードドライブ	容量		3.2GB			2.1GB	
	コントローラ		Ultra ATA			拡張 IDE	
マルチメディア	CD-ROM		最大24倍速トレイロード IDE			20倍速スリムライン IDE	
	サウンド		ESS 1869 16ビット(サウンドブラスター互換)			オプション	
グラフィックス	コントローラ		ATI RAGE IIC AGP			S3 Trio 64 V2/GX 64ビットグラフィックス内蔵	
	ビデオメモリ		2MB EDO			2MB SGRAM	
	外部データバス		64ビットメモリアクセス			64ビットメモリアクセス	
	解像度 ※1		1,600×1,200/256色 1,280×1,024/256色 1,024×768/65,000色 800×600/1,670万色 640×480/1,670万色			1,280×1,024/256色 1,024×768/65,000色 800×600/1,670万色 640×480/1,670万色	
	MPEGサポート		ソフトウェアMPEG対応(別途ソフトウェアが必要)			ソフトウェアMPEG対応(別途ソフトウェアが必要)	
フォームファクタ	スロット(カッコ内は空スロット)		2(2)PCI、2(1)*ISA、1(1)PCI/ISA共用、1(0)AGP* *ISAスロットにサウンドカードが装着済 *AGPスロットはグラフィックスカードが装着済			1(1)PCI/ISA共用(最大7インチのカードのみ対応)	
	ベイ(カッコ内は空ベイ)		内部×2(1)*　外部×3(1)* *内部ベイにはHDD、外部ベイにはFDD、CD-ROMドライブが装着済			内部×1(0)、外部×2(0)* *内部ベイにはHDD、外部ベイにはFDD、CD-ROMドライブが装着済	
	サイズ(W×H×D)/重さ		約44.8×16.8×43.5cm /10.8kg			約31.8×9.0×37.1cm /9.1kg	
コネクタ	シリアルポート/UARTタイプ		2/16550A			2/16550A	
	パラレルポート		ECP対応			ECP対応	
	USBポート		2			2	
ネットワークコントローラ			オプション			内蔵 COMPAQ Netelligent 10/100 TX UPTコントローラ	
インテリジェントマネジメント機能			資産管理機能、障害管理機能、セキュリティ管理機能、 コンフィグレーション管理機能、拡張新機能			資産管理機能、障害管理機能、セキュリティ管理機能、 コンフィグレーション管理機能、拡張新機能	
セキュリティ機能			コンフィグレーションコントロールハードウェア、 メモリーチェンジアラート、オーナーシップタグ、 パスワード(セットアップ・パワーオン)、クイックロック、 クイックブランク、ディスケットブートコントロール、 ディスケット書込コントロール、シリアル・パラレル・ USBポートコントロール・物理的ロック			コンフィグレーションコントロールハードウェア、 メモリーチェンジアラート、オーナーシップタグ、 パスワード(セットアップ・パワーオン)、 クイックロック、クイックブランク、 ディスケットブートコントロール、ディスケット書込コントロール、 シリアル・パラレル・USBポートコントロール・物理的ロック	
最大消費電力			145W			76W、115/230Vスイッチ	
サービス&サポート			3年間保証サービス(1年目はオンサイト、2、3年目はパーツ保証のみ提供)			3年間保証サービス(1年目はオンサイト、2、3年目はパーツ保証のみ提供)	
ソフトウェア	OS		Windows® 95			Windows® 95	
	ビジネスソフト	Excel/Word※2	MS Excel 97/Word 98			MS Excel 97/Word 97	MS Excel 97/Word 98
		一太郎	一太郎 Office8			一太郎 8&ロータス スーパーオフィス97	–
主な梱包物 ※3			日本語キーボード、コンパックマウス、電源コード、 盗難防止用ブラケット、アース付3-2極変換アダプタ、 マイク(CDSモデル)、ソフトウェアリファレンスガイド、取扱説明書、 クイックセットアップカード、保証規定書、 COMPAQサービスネットワーク一覧表、 コンパック保証アップグレード申込書・ご案内、 プログラム使用許諾契約書、Windows® 95 CD-ROM/マニュアル、 サポートソフトウェアCDキット			日本語キーボード、コンパックマウス、電源コード、 盗難防止用ブラケット、アース付3-2極変換アダプタ、 ソフトウェアリファレンスガイド、取扱説明書、 クイックセットアップカード、保証規定書、 COMPAQサービスネットワーク一覧表、 コンパック保証アップグレード申込書・ご案内、 プログラム使用許諾契約書、Windows® 95 CD-ROM/マニュアル、 サポートソフトウェアCDキット	

■モニタ仕様

製品名	15インチCRTモデル(COMPAQ V55モニタ)	17インチCRTモデル(COMPAQ V75モニタ)	TFTモデル(TFT450フラットパネルモニタ)
タイプ	15インチフラットスクエア/カラーマルチスキャン	17インチフラットスクエア/カラーマルチスキャン	14.5インチTFT
有効表示領域/ピッチ	34.7cm/0.28mmドットピッチ	39.8cm/0.26mmドットピッチ	36.8cm/0.288mmドットピッチ
解像度(最大)	1024cm×768(60Hz, 75Hz)	1280×1024(60Hz)	1024×768(75Hz)
サイズ(W×H×D)	39.8×37×39.5cm	42.1×43.5×43.6cm	39.6×36.6(固定脚を含む)×21.8cm
消費電源	115W(エナジーセーブモードは15W以下)	115W(エナジーセーブモードは15W以下)	35W
重量	12.7kg	22.0kg	6.1kg(固定脚を取り外した場合は4.3kg)

※1 解像度は接続するモニタの対応解像度に依存します。　※2 Microsoft Excel/Wordには、Bookshelf Basic及びOutlook 97が含まれます。　※3 梱包物は予告なく変更となる場合があります。

安全に関するご注意	ご使用の際は、商品に添付されています「快適に使用していただくために」等をよくお読みの上正しくお使いください。	水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電等の原因となることがあります。

98.6.(50).A

COMPAQ
コンパックコンピュータ株式会社
〒140-8641　東京都品川区東品川2-2-24　天王洲セントラルタワー

コンパックカスタマーセンター
とってもいいねコンパック
0120-101589
月-金9:00～12:00/13:00～17:00 祝日を除く
インターネットによる情報提供 http://www.compaq.co.jp/

JDT8068-03